

Information om

Medicin, naturmedicin og kosttilskud



Privathospitalet Kollund	Fredericia afdeling	Esbjerg afdeling	Århus afdeling
Bredsdorffvej 10	Bødkervej 3	Danmarksgade 47	Skolegade 19
6340 Kruså	7000 Fredericia	6700 Esbjerg	8000 Århus C

www.privathospitaletkollund.com | info@privathospitaletkollund.dk | T: 7430 1130

CBR/ UDR 10-12-2018

Forholdsregler ved diverse medicin og naturmedicin

Hvis du skal opereres og er i behandling med blodfortyndende medicin. (AK-behandling, antikoagulationsbehandling) eller anden medicinsk behandling, som nedsætter blodets evne til at størkne, skal du være opmærksom på følgende:

1. Indtagelse af **Acetylsalicyl**-holdig medicin og **Plavix** skal ophøre **1 uge før operationen**.

Acetylsalicylsyre forekommer ofte i almindelig smertestillende håndkøbsmedicin samt i .”hjertemagnyl” og ”børnemagnyl”

Medicin der indeholder Acetylsalicylsyre: Acetylsalicylsyre, Aspirin, Hjertemagnyl, Idotyl, Magnyl, Kodimagnyl, Treo, Asasantin og Hjerdyl.

2. Indtagelse af **Persantin** skal ophøre **2 dage før operationen**.
3. **Vigtigt:** Ved behandling med blodfortyndende medicin **Marcoumar** eller **Marevan** træffes aftale med hver enkelt patient.
4. Indtagelse af **Naturmedicin** og **kosttilskud** skal generelt ophøre **1 uge før operationen**.

Vigtigt ! Fiskeolie virker blodfortyndende og øger blødningstendensen under og efter operation.

Ved tvivlstilfælde bedes du ringe til Privathospitalet Kollund på: 74 30 11 30.