

Bedøvelse

Operationer og visse undersøgelser kræver bedøvelse for at kunne gennemføres uden smerter. Ved 'Lokal bedøvelse' opnås smertefrihed i det område, der skal opereres, og denne form for bedøvelse kan i nogle tilfælde være hensigtsmæssig at vælge. Ved 'Fuld bedøvelse' opnås fuldstændig smertefrihed, og da man samtidig sover, opleves operationen derfor ikke. 'Fuld bedøvelse' - kaldes også 'Generel anæstesi'.

Den måde du skal bedøves på, aftales med lægen ved forundersøgelsen.

Hvordan foregår 'Generel anæstesi'

Hvis du er rask og ikke fejler andet end den lidelse, som du skal opereres for, vil du først blive tilset af anæstesiologen på operationsdagen, hvor I sammen vil gennemgå samtykkeerklæringen og det oplysningsskema, som du har udfyldt. Ønsker du at tale med en anæstesiolog allerede ved forundersøgelsen, kan dette arrangeres. Der kan eventuelt blive tale om en telefonisk kontakt.

Hvis du derimod lider af kronisk sygdom eller er i behandling for en anden lidelse, vil du i forbindelse med den ambulante forundersøgelse efterfølgende blive tilset og undersøgt af anæstesiologen. Anæstesiologen vil desuden orientere dig om selve bedøvelsen samt aftale med dig, hvilken af din vanlige medicin, du skal tage på operationsdagen.

Operationsdagen

På operationsdagen skal du møde **FASTENDE**.

Det betyder, at du i de sidste 6 timer inden mødetidspunktet **ikke** må indtage fast føde eller nogen form for mælkeprodukter (som f.eks. mælk, ost, yoghurt).

Derimod må/skal du **gerne** indtil 2 timer før mødetidspunktet drikke klare væsker såsom:

Saft, juice **uden frugtkød**, kaffe eller thé **uden mælk/fløde** evt. vand og meget gerne sukkerholdige væsker, idet dette vil give dig større velvære inden og efter operationen.

Tyggegummi må bruges indtil 2 timer før mødetidspunktet.

Tobaksrygning er ikke tilladt de sidste 2 timer før mødetidspunktet. Det skal pointeres, at rygning generelt kan medføre komplikationer i forbindelse med kirurgi og bedøvelse og dermed forringe chancerne for et godt resultat.

Operationsdagen på Privathospitalet Kollund

Du vil blive modtaget af sygeplejersken eller anæstesiologen, der vil vise dig tilrette. Du og anæstesiologen vil samtale om, hvorledes du skal bedøves, og der er mulighed for at få svar på evt. spørgsmål. Har du tænder, som sidder løst eller andre tandproblemer, bedes du oplyse det til anæstesiologen.

Du vil før operationen få "præmedicin", dvs. smertestillende medicin og medicin mod kvalme eller ubehag.

På operationsstuen vil du møde anæstesi- og operationspersonalet. Inden du bliver bedøvet, bliver der målt blodtryk, puls og iltindholdet i blodet. Når du skal i generel anæstesi, bedøves du enten med en indsprøjtning af sovemedicin gennem en lille plastikkanyle på håndryggen, eller ved at du indånder sovemidlet gennem en maske.

Efter operationen

Efter operationen vil du komme på opvågningsstuen. Her vil du blive observeret, og få smertestillende medicin, hvis du har behov

herfor. Når du er vågen, vil du få noget at drikke og spise. Du skal regne med at blive et par timer efter operationen. Kirurgen informerer dig om operationen og orienterer om det videre forløb samt evt. efterkontrol. Når du herefter har det godt, kan du udskrives.

Hvis du skal overnatte på hospitalet, vil du i de fleste tilfælde blive udskrevet næste formiddag, så du er klar til afhentning mellem kl. 10 - 11.

Du skal sørge for at have noget smertestillende medicin hjemme, generelt anbefaler vi paracetamol =(Pamol, Panodil) og Ibuprofen =(Ipren og Ibumetin). Begge midler fås i håndkøb.

Hjemtransport.

Du må ikke selv køre bil eller cykle, men bør transporteres hjem i bil. En voksen person skal ledsage dig.

Indtil næste morgen efter operationen skal du være i nærheden af, eller kunne komme i kontakt med, en voksen person, som enten kan holde øje med dig eller komme til stede. Du kan i det første døgn efter indgrebet være en smule påvirket (svimmelhed) af bedøvelsen og operationen. Du må derfor ikke føre motorkøretøj, betjene farligt maskineri eller indtage alkohol.

Såfremt du er i tvivl om noget vedrørende bedøvelsen, er du meget velkommen til at ringe og spørge.

Information om fasteregler og bedøvelse



Privathospitalet Kollund Bredsdorffvej 10 6340 Kruså	Fredericia afdeling Bødkervej 3 7000 Fredericia	Esbjerg afdeling Danmarksgade 47 6700 Esbjerg	Århus afdeling Skolegade 19 8000 Århus C
--	---	---	--

www.privathospitaletkollund.com | info@privathospitaletkollund.dk | T: 7430 1130

CBR/UDR/ 01-11-2018